

SUBARU (E)


ちいさいことを大切に ちびコロジー

暮しに欠かせないミニセダン、「ちびコロジー」のレックス。

ご承知のように、スパルは、Safety・Space・Smooth・Savingという、4つのSを柱にした「ちびコロジー」を提唱しております。

スパルレックスも当然、1.3m×3.0mのスペース にすっぽりおさまるミニサイズ。姿かたちは小さく とも、なかみをフルに充実させたミニセダンです。 そのうえ、価格の面、あるいは維持費の面で、「ちび」 ならてはの実力を発揮して皆さまにお応えします。 軽自動車をつくり始めて17年、その経験と実績 に加えて、ユーザーの皆さまからいただいた貴 重なご意見が、メカニズムや装備品のひとつひ とつに生かされています。車本来の扱いやする、 便利さ、楽しさなどの要素もよんだんに盛り込ん であります。

「ちびコロジー」の考え方を着実に実現している レックスシリーズ。経済性に富んだ、"暮しに欠 かせないミニセダン"として存分にご活用いただ ける、スペルの自信作です。





SAFETY RRANGETY

SMOOTH

SPACE

- ●お求めやすい価格、格安の維持費。そのう え燃費性能も5速車で30km/ℓ、4速車で29km/ℓ(60km/h淀地走行テスト値)とたいへん経済的。
- ●軽ではじめてのブレーキモニター(全シリー ズ11車種中7車種に装着り、前席3点式安全 ベルトを全単種に標準装備するなど、積極的 に採用した安心・安全装置(セダン系は後席 にも2点式安全ベルトを装着)。
- ●どなたにもムリなく性能を引き出すことのできる、なめらか・静か・きよらか・ムダぎらい、と 4拍子そろった水冷4サイクルOHCエンジン。
- ●燃料蒸発ガス制御装置をはじめとする11項 目にも及ぶきめ細かな低公害対策。もちろん 無鉛ガンリン使用OK。
- ●伝統の4輪独立懸架によるすぐれた乗り心 地、理想的な室内空間が得られるヒーター& ペンチレーションシステムなどの快速設計。
- ●飛行機野郎の血統が育てた信頼性の高い技 術が生みだす。すぐれたトータルパランス



SAVING



4DOOR ひきしまったフロントグリル。レックスは、暮し のなかの人気者。キビキビとお役に立ちます。 2DOOR





安全チェックのポイントがひと目でわかる扱いやする。 レックスならではの運転席です。

とっくりと、ご覧ください。そして直接手 に触れて確かめてください。

扱いやすさは快適さにつながります。そし て、快適さはドライブにゆとりをもたらし ます。レックスの操作メカニズムは、どなた にも安心して、お気軽にお乗りいただくた めに、何よりも扱いやすきにポイントをお いて設計しました。また、画期的な(プレ ーキモニター> の採用は、軽てはもちろん 切めて。しかも、レックスシリーズ11車種 (バンも含めて)のうち7車種にまで装着さ れています。





①提格サイズの整備手能もすっぽり入る値 利な小物入れ、グローブポックス ②ドライブに必要な手回り品の収納に重宝な フロントラゲッジシェルフ(STDを除く) ③手元を照らし出して夜間ドライブを助ける ③コンピメーター ダッシュポードランプ(C5,CL,SL) 保護業屋熱の理想的な筋内を調が得られる 3ウェイベンチレーター

見えないところの安全性を 目で確かめられる 画期的なフレーキモニター

③混雑時の追路情報はお問き流がしなく/ ワンタッチ選局のラジオ(STDを除く) ⑥手近にあるシガーライター(C5.CL.SL) 係トリップメーター(C5. CL. SL.)

・カスピードメーター 例プレーキの状態がひと目で確かめられる 適切的なプレーキモニター(DL, STDには セイフティチェックラベルを装着)

①衝撃吸収装置をそなえた。 扱いやすい大日 グリップのハンドル(ステアリングロック付)

ほ5つの操作が1本のレバー操作で行なが &マルチュースレン←(C5 CL SL)

- ●見やすいところへひとまとめにした。各 様パイロットランプ 直接作を防ぐ、スイッチ、ノブ類の絵文
- ●適切なペダル配置と、RR方式の採用に
- よるフラットで広い足元
- 体格に合わせて前後に移動調節できるシ

快適さと扱いやすさ どちらも大切にした レックスの運転席まわり

ダッシュボードは、ドライバーを取り囲むよ うに流動したコンケープ型。メーターや各 種スイッチ、ノブ類からベダルにいたるま で、ドライバーを中心に操作しやすく配置 ルチユースレバーは、操作の確実性とわか されています。また、前席有効長(ここにごさい) りやすさで安全ドライブを支えます。 61.015mmと優に小型車なみです。



快適ドライブは 日頃の安全点検から

ブレーキ、フューエル、ライト、 パッテリー、タイヤ、ステアリン グなど、安全ドライブを支えるメ カニズムの状態をつねにつかんで ください。DL-STDには、便利 な (セイフティチェック) うべか



サインはハッキリ正確に 便利なマルチユースレバー

方向転換、水路変更、追い越しなど、サイ

ンはわかりやすく正確なほど他の車や歩行 者にとっても安心感が高まるものです。マ フラッシャー、ディマー、バッシングライ ト、2スピードワイバー、電動式ウォッシ ヤーの5提作を1本のレバーにまとめてあ 9 ± 4. (C5, CL, SL)





●プレーキフルード残量管告灯
●ストップランプ所線管告灯 リザープタンク内のブレーキフル 左右いずれかのストップランプが した場合点灯します。





●ディスクブレーキパッド摩耗 警告灯…ディスクバッドが使用限 ード(液)量が一定レベルまで低下 新線した時点灯して警告を発しま 界近くまで摩耗した時点灯し、交 独時期を知らせます。(C5, CL) ます。




●パーキングプレーキ警告灯 パーキングプレーキレバーを引い た状態で点灯し、戻し忘れを防ぎ

風を、光を、たっぷりとり入れてください。 シートスライド量も160mmと小型車なみのレックス。

たくみなウェッジプロポーションとRR方式 が生み出した。ゆとりあるレックスの異体 空間。加えて、伝統の4輪独立部架で乗り 心地も抜群です。窓を大きく開けて存分に くつろいでください。

- ●独創的なスロープカットのサヤウインドゥ 用し、ショルダースペースも十分 と、後席パックレストの適切な傾斜角が生 み出す、ゆとうのあるヘッドクリアランス ひろびろとした開放感を楽しんでいただけ
- ●座窓の奥行きが、前・後席ともたっぷりとっ る、フルオープンウインドゥ ってあり、ニー(膝)スペースも余裕十分
- ●ドアウインドゥにはカープドガラスを探 ルカラーにした明るく快速な室内



悪天候にも威力を発揮 ベンチレーションシステム

お切みのままに風景の調節ができる (C5. CLは風向調整も可能)、無段階レバー付の 3ウェイベンチレーションで室内はいつも フレッシュ。また、ヒーターは強弱2段に 使い分けられるプロア針の内・外外切りか え式。頭塞足熱の理想的な室内空間が得ら れます。また、内気循環にセットしてホコ リが入るのを防ぐなど、四季を通じて有効 (S)ベンチレーション吹出し口

にはたらくペンチレーションシステム



①デフロスト++ルーム切りかえレバー(製用) ②内気質関++外気導入切りかえレバー (3ペンチレーション風向側筋レバー(CS, CL) ④ベンチレーション風量調節レパー


すみずみにまでひと工夫 レックスは 乗る人思い

●とくに4 ドアは、後窓におかけの方にも

●シート、内張り、フロアマットをトータ



Phototty Tr. &CL



体格に合った ドライビングボジションを

フロントシートは、ヘッドレスト一体のハ イバック型。連切なセット位置と大きなス ライド量(運転窓は160mm-9ポジション)によ り、体格にあった適正なドライビングポジ

ションが得られます。例えば、運転密をう しろにさげた場合の痕密有効長は1,015mm。 これなら、かなり長身の方でもゆとり光分 です。また助手席 6 120 mm・7ポジションの スライドが可能です。(STDを除く) さらに、C5、CL、SL、DLには例2 密ともリ クライニング装置 (運転窓は微調整付) が そなわっています。大きなスライド量との 組み合わせにより、一段と快速なドライブ をお約束します。



プロンドは3点式 リヤは2点式の安全ベルト (後席2点式はセダンのみ)

フロントのハイパックシートに装備した なお、安全ベルトを使 安全ペルトは、連続ウェビングタイプの 3点式。ワンタッチで看観でき、どなた にも容易に装着いただける設計です。ま じゃまになりません。

ルトを数値することに 向上をはかっています 運転をなさる方が率先 して装着してください わない時は、ベルトハ ンが一にかけておけば、













レックスの4ドア車と2ドア車のリヤート の形状は少しだけ異なります。4ドアではリ ヤシートのかどを大きくカットして、リヤド アとシートとの関係をできるだけ広くし、

乗り降りがしやすいよう設計されているの

全車種とも、運転席と助手席の両方にアー ムレストを標準装備。さらに4ドアCLは、 リヤにもアームレストをそなえ、快適さを 一段を増しています。

また、2ドアCLに装着のリヤサイドボケッ トは、カメラなどのお手回り品を入れてお くのに便利なばかりでなく、アームレスト も兼ねたゆき届いた設計です。

派手さよりも「なるほど」と納得できるものを。 装備品のひとつひとつに思いやりをこめました。

●フロントエアスポイラー

●グローブボックス

●大型車体色パンパー

たくましさにあふれているだけでなくす。 大型パンパーと一体収型で、ラジエターの きりとした印象を生む、ボディカラーと同 冷却効果を一段と高めるのがその役目です。 CL SLは2スピード。DL STDは1スピ 色の大型パンパー。



フロントに設けたトランクルームは使いや 規格サイズの整備手帳がすっぱりおさまる すくて、清潔(C5 CL SLithランクマット 大きさです。入れておくべきものが大事に を標準装備)。大切なものも安心して入れて 保管できる、きめ細かな配慮です。 いただけます。



●ラジオ

ロングドライブも快速な音色で疲れ知らず。 運転席からも、助手席からも届きやすいとこ 満々ン珍り にセットしておく使い方や 選助もピアノタッチで簡単。アンテナは運転 みにあり、夜間はダッシュポードランプが 選末のレジャードライブの前端計算など、 席にいながら操作できます(STDを除く)。 位置をガイドしてくれます(DL、STDを除く)。 効果的に使えます(DL、STDを除く)。



●ワイバー&ウォッシャー

払拭面積が大きく雨中走行にも安心 (C5. ード)。また、DL、STDを除く車種のウォ 装備としています。 ッシャーは電動式を採用。



●熱線プリントリヤガラス

ロードマップや工具などのお手回り品を入 れるのに便利なばかりか、遠恋の時など大



C5 CLには、くもりを取りまって後方視等

を確保する熱線プリントリヤガラスを標準

●コイントレイ

ダッシュポードの上部には、ちょっとした ルームランプは、ドアスイッチと連動して 小物を入れておくのに使利な、コイントレ キドア警告用のランプにもなるように設計 イを設けてあります。



更天絵下のナイトドライブでも、正確なサ

インを伝えることのできる大型リヤコンビ

●リヤコンピランプ

ランプ.

されています(STDを除く)。



●フロントラゲッジシェルフ

へん重宝です(STDを除く)。

●シガーライター



●トリップメーター



●アシストグリップ

由道やラフロードなど、四匹のはげしい道 で、助手端にお乗りの方の支えになる安心 くれます。また、C5、CL、SLには助手密 製器です(C5)。



●サンバイザー

直射目光を遮断して安全ドライブを支えて 側にも装着されています。

あなたのセンスでレックスが一段とグレードアップ。 オプショナルパーツ一覧。

思いのままにレックスを安身させ る クリエイティブなカーライ フを満喫してください。あなたの、 そして、レックスの活躍の場が グン!と拡がります。



●フォグランプセット

悪天候下、とくに深い霧におおわ 威力を発揮します。



●サンシールド らげ、ドライブをいっそう快速に します。

テンレス制.







●角型クロックセット

角型オートクロックを組み込んだ

(安全許容積軟量50kg) という耐久 レジャースポーツの花形スキー。 性を誇ります。実別性と装飾性を 白いゲレンデに思いのままのシュ ともに満足させた。つくりのよい プールを描いてください。 ルーフキャリアーです。



●スキーキャリアー

●ワイパーコントロール

小物入れ付の使利なホルダーです。をお好みの問題にセットできます。

小前の時などワイパーの社状動作

Worker.




●フェンダーコントロール 曲りくねった狭い路地への進入。 車庫入れ、駐車などの時に大へん



●アロンVマット 室内のムードを盛りあげるばかり お手回り品を収納するパーソナル か、水洗いにも強く、受車の清潔 ポックスとして利用できます。ま さを保ちます。






●マルチボックス


たオプションをすっぱりと組み込





サンルー・トー	
ウッドスナアテンアのイール	水製を作スポーク
タッギンフトノブ	レックスノモージメタルス
トランジスター3G	
フルーネスシートベルト	7917
オートロンパス	
フェデタンプセット	
フェンダーリントロール人のマ	
FT#4F	70as-28-X
ブロンギャットセット	REX 8-AA
+15-114-	Iドア用(フェント) 4ドア用(フェント・ナヤ) プラステッチ・ステンレス
ルーラバイザー	ステンシス
+>>~*	
マジッタカーラン	
角型グロックセット	角型オートクロック組み込み
A->5000	元型(2針)
スキーキャリアー	
ハーフキャリアー	
リヤウインドデアロスタ	680mx 275mm
ゲフルスタヒーター	650ne×330ne
カーエテレオ	OPマルナボックス装御可
クジオキット	
h-r-9-	La Salaringani
電池計(アンメーター)	OPマルナポックス装着可
電圧対(ポルナージメーター)	OPマルナゼックス装電可
水道計	OPマルチポックス製造可
温度計(室外)	OPマルナポックス装着可
·作业—人計	OPマルナポックス装着可
23/1-1-9-	OPマルナポックス装着可
MER	OP+ルナポックス装着写
WEST	OPマルナボックス装備可
シリンダー温度的 (シリンダーナーモメーター)	OPマルナポックス装着可
3=1-3-	OPマルナポックス装着可

くわしいことにつきましては、最寄りのメイル特的店



Odel-nylu-nAme

定評の水冷4サイクルOHCエンジン。 バランスのよさが走りっぷりにもあらわれます。

売り、曲がり、止まる。これは車をコント ロールするうえての基本になることがらで す。レックスは基本に虫害、さりげたく、 しかも的様にやってのけます。

宮野をいただいている。 なめらか・錦か・ カナらか・ムダがらいと AM不せるった中 冷4サイクルOHCエンジン。

さらに運用的なプレーキモニターをはじめと する。ひと系は宇宙! たゆ小器像のゆぐメ カニズム······ 特勢の軍 ゆらせの軍 A るいは経済性の際 あらわる食度からレッ クスをチェックしてください。その完成度 の高さに、安会で始落いただけることと見 います。

"アなかにも中心して、気軽に乗りこかせる 車-レックス" は、これまでつちかわれ てきハイメカニズムの伝統をしっかりと母 け継いています。

低速から高速まで LIDETIMEN

レックスの水冷4+4クルOHCエンジン は、全体のパランスが大へんすぐれ極低液 から方面まで 生にためらかな性能を対象 します。 さくに 市和地走行で名用される セカンド サードギヤでは アクセルを離 したままでも歩く程の速さで動きつづけ、 そのままアクセルを踏みこめば加速が得ら れるほどのわばり始さを発揮します。



他機効率のよさはレックスの大きな特長で**↑** す キャプレター出水子供のサーチコント ロール 文味が眺め向などのすぐれたメカ ニズムにより、群を抜いた密費性能を誇っ ています。テストによる定地燃費「舗装平 HISTORY ASSESSED A 1 / H 530km (SR). 200~(40年) とからまたりとかなりられています。また、 *実用無費も大へんすぐれています。

実用機能はま行会界によって形在されますが、およる実施機 昔の四一部外程度が要達です。






联音·振動 とちらもイヤですね

このエンジンには、カムシャフトをなめら かに動かすコッグドベルトやギヤドライブ 方式のパランサー機構など、かずかずの設 計をはどこして、騒音・振動をできる限り おさえています。また、サーモスイッチ付き の電動ファン冷却方式ですから、ファンノ イズも気になりません。走行中はもちろん のこと、アイドリング時はとくに静かです。 を使っているので、対策は万全です。

有害な検出がスや、プローバイガス、高見 ガスによる大気汚染を防止するために、細 かな配慮をほどこしたクリーン設計のエン ジンです。また、いやな臭いがなく、排気 煙が少ないのも4サイクルエンジンならで はの大きな利点です。無鉛レギュラーガソ リン使用はOK、パルプシートに特殊合金





しいクマリナきかいがる

①無料の際化に安全1 ため単を発揮しCO HC-MACHINESTE 2-52-02 X 2-0 ダウンドラフトタイプのキャプレター (予防が食事が、ビニナル不安全を持いてCO) HC がx 財策に効果的なキャプレター選水予 66,53,700

③キャブレターの高導HCガスの放出を防 止する。クローズドベント方式

2-4-

(別機料をつわに安全) た器の状態で理論!。 CO HCM2 ORSENSIA BASSE 水子熱方式

⑥NOxの標出量を最少におさえる。維持の な魅力の、男色の5速車です。 カムプロフィールトパルプタイミング (予末機能ガスの大気放出を防ぐ、プローバ イガス双元製器

②よ物性が2の他ひを印象して、提出が2 レベルの低下をはかるため場がボート内に 一部挿入した排気マニホールド

②燃料無鉛化に適合する特殊合金パルプシ -1

命CO HCの根地をおさえる本は物理的常 ①燃料タンク内で発生する高発HCガスを エアクリーナーに導きエンジンに送りこ んで機嫌させ大気中に拡散するのを防止

する燃料タンク高発がス制御装置 ●現行の排出ガス規制基準を完全に クリヤー



機関性能・静御性にすぐれた 異色の5速ミッション

静康設計に資をつくしたシックスシリーズ を、さらに終かに、快適に!5歳ミッション ④アイドル時のCOを制御するアイドルサ 車=スポーツタイプ という支護を務った 設計の(カスタム5)。とくに、トップ(5速) でのクルージング時に 静かさり微性で美 をつけます。また、エンジン性能をフルに 引き出す。キビキビした走りっぷりも大き

> 保護を持ちの第二十 2系統同誌安全プレーキ& 全車種に装備

別称ボメして、メンテナンスの向上を図 っています。

また。万一の場合にも制動力を失なわない ように、前後分割式配管の2系統回路安全 プレーキを全車時に採用しています。





走行安定性は安全のかなめ 定評ある

スパルの4輪独立部20

レックスの記まわりは、前・待ともセミト レーリングアーム式の独立懸架方式です。 伝統のトーションパースプリングトショッ クアプソーパーの組み合わせて、乗り心地 のようはもちろん。赤行を定性にもすぐれ た性動を整備します。 サスペンションシス テムのパランスがよいので、コーナリング 時にも安定した核地力が得られ、安心です。 (C5はフロントにスタピライザーを装着)。



スパルの特別性が自った 熱電メカニズム

●雷動ファン冷却方式

サーチスイッチつきの素動ファンが 必要 か時か生代動きる砂糖の窓い冷和なまです 移かて しかしオーバーヒートやオーバー クールがなく、また馬力ロスのないことも、 もことには、大きな理由があります。 大きな特形です。

●リヤアクス&DO!

4輪輪の種型による乗りの他のように加え 製練の基金の飲みに効果的たりの1 (整連 ジョイント)を全車種に装装。エンジン。 ミッションからの解析力をなめらかに駆動 輪に伝え、快適性をいちだんと高める。ぜ 様をみがなく、正確に伝える駆動方式を! いたした日報です。



リンク式ギヤシフトシステム

シフトレパーのジョイントをリンク式にし て、エンジンからの古や御動が直接伝わる のを防ぐ新機構です。

●その他、コッグドベルトやギヤドライブ 方式のパランサー検索などを備えたレックス



基しのなかでいないまと 機動性に富んだレックス

軽に有利な(RR方式)

レックスはRR方式。スパルが新乗用車関 毎日来一貫してこの解析がまを採用してい

ご参加のように 軽負額度には「1.3m×3.0 m以内の大きさで排列量 6.360cc以下。 と いう知格があります。このかつの知的を ロ クとして考えずに、活用すべき基準である 上提えているのが、スパルの姿勢です。エ ンジンはできる限りコンパクトに人動力性 ルームスペースはずきよけられて! !--うしたところからRR方式を採用している のです。床面をフラットに設計できるため、 足元も広くとれるわけです。RR方式の様 用は、快速にお乗りいただくためのスパル

> 小さくてすむ 車庫・駐車スペース

レックスの最小回転単移はわずか4.1m. 狭い消でもいきいきと走れるばかりでなく、 自宅の車庫スペースも小さくてすみます。

> また、ビギナー、ベテ ランを関わず、

DRUKARIFIE 列駐車」は 悩みのタネ。 レックスなら 思い通りにやっ てのけてくれます。

細かな配慮はスペアタイヤの格納のしかたひとつにまで。 レックスの安全対策は積極果敢。





快適ドライブを支える ひときわ充実の 安全対策・安心装備

お乗りになる方のを全を!

- パーキングプレーキ、ストップランプ、 ブレーキフルード、ディスクブレーキバッド の状態をすばやく検知できる、軽ではもち ろんはじめて採用の、適期的なぐ安心装置 プレーキモニター(C5, CL, SL)。
- ●仕業点検のボイントをわかりやすく指示 してくれるセイフティチェックラベル(い)。 助手密にまで気を配った、厚いソフトパッ
- ドー体皮型のコンケープ型ダッシュポード。 ●量・夜ともに見やすいメーターまわりと、ミ
- ス操作を防ぐスイッチ、ノブ類の絵文字表示。 万一の場合にショックをやわらげる、ス パル独自の機構による衝撃吸収ハンドル。



- ●ヘッドレストー体のハイパックシート、 前部の連続ウェビングタイプの3点式安全 ベルト、後端の2点式安全ベルト。
- 万一の場合にも制動力を失なわない前後 分割式配管の2系統同路安全プレーキ。



- ●理込式ドアインナーロック。
- ●乗員を保護するアンチパーストドアロック。
- ●衝撃製落式ルームミラー。
- ●ドアスイッチと連動して、平ドア警告灯



他の車や歩行者にも 気を使っています

●衝撃緩衝式フェンダーミラー。



●突起をなくして歩行者を保護する埋込式●うしろから来た自転車などによる不測の









事故を未然に防ぐ2段開きドア。



こんなところにも 安全への配慮をしています

- 万一の衝撃を柔らげる事体レイアウト。 被追突時のショックを柔らげ、車室を保 護するRR方式。
- ●前面解学等のショックを現状し、車室を保
- 護するプロントに水平設置のスペアタイヤ。 ●前・接方いずれからの衝撃にも安全な、採 下部に隔離して設けたガソリンタンク。



●4輪強立無限の足まわりとあいまって。 走行安定性を向上させる適切なタイヤナイ ズ(モダン=5.20-10-4PR)。



- 新統省式のスピードオーバー警報装置。
- ●受車を盗難から守るステアリングロック。 グローブポックスのだ下に置かれた発表質。


ゆったりしたハイルーフ。広く平らな荷室。4人乗り。 ビジネス上手な「ちびバン」新登場。

ちいさくて充実しているクルマー 「ちびコロジー」の考え方を、満身にみなぎ らせた4人乗りレックスパンがシリーズに 仲間入りしました。快適な室内。装備も充 実。スーパーLとスタンダードの2タイプ お仕事のあらゆる分野で、幅広くお使いい ただけます。



ゆうゆう4人乗り 室内は快適さをフル装備

ゆったりしたハイルーフの採用で、荷宝容 積と4人乗りを確保しました。しかも芸能 はセダンとかわらない充実ぶり。すべてが



サクライニング製鋼をそなえ、しかも微調 學是深(計3(SL)。

●前2窓には連続ウェビングタイプの3点 式安全ベルトを標準製備。

●経売用で唯一のブレーキモニター(SL)。


たっぷり積むための 新しい工夫がいっぱい


●タイヤハウスの出っぱりがない全く平らな 荷室(SL:全面カーペット、STD:マット教き)。

(BENES).

ると地面からの高さ1.730amを確保。 - 荷室の広さは1,100mの(尿液素)×1,120m● 一枚はね上げのリヤゲートは、ワンタッ

チ・フリーストップ(ガスダンパー付き)。








「ちびコロジー」レックスのラインアップ。 4ドア・2ドア・5速に、バン。いよいよ充実しています。




2.0				9	and the City		. 2		2.0			- 7	>		el le	
48	AXPAS	BRPAL	R-H-L	OL	ステンダード	X=/C=L	X225-1	80		BAPAS	DAPAL	A-ri-L	DL	3.9>9-9	A-ri-L	スタンダー
◆19 (200)	100	200	(4 L. Y				10000	◆ TRN	ra .	Alexander.	100000	1000	ASSES	731,150,23		-
プロンをありやウインドル・ モールグセング	0	0	0	0		0		10,77	9	0	0	0		-	0	
PSy72-4-4-4-597	0	0	0			0			サ かけ	0	0	0			0	
シェルター・モールフィング		0		1000	Sec.		Lane of	75	AW2267	0	0	0 .	(\$1771)	(51724)	0	(91771
単写研究式フェンダーミラー	0	0	0	0	0	0	0	42.0-	Anwhol-	0	0	0	マムックラ	ブルックラ	0	A4 88
24-42-2	ORBOL	中部内さん		2.00	-	15745			WASTE THE P	0	0	240,000				
441-444-02	(\$250)	(\$2.57)	25/14	スリノッキ		大型メッキ		F150.F	ードランプ	0	0	0			0	
外籍を収集がつき	0	0	0	(日本パウス	様すがラス	0	###28	204		0	0	0	0		0	
MRXゲンラリヤがラス	0	0		-				₩#-9	12-	0	0	0	-		0	
大型事件色のひがっ	0	0	0	0	0	0	0	7952	OLIVE TO MANAL	0	0	0			0	
●内装架体				/ Carolina				760		1.0	18	18	1.8	118		1.00
(B)Winder-ward)	0	0	0	0	0	0	0	26270	19kviren	Rest.	Reid	thir.	FBK.	Test		FBC
5-127-FF	RZB	men.	MSB.	E12.08	運転窓のみ	再転送のみ	REBON	997182	で(なームタング無用)	0	0	0	0		0(9821)	-
(ALCOMON)	0	0	0	0		0		• 105								
(30.5)(40~全保限部	0	0	0	0	0			ステアジン	9619	0	0	0	0	0		
29164294-3-	O (\$5%)	〇 (新門	0	0	0	0	0	和手腕	74-0-7	0	0	0			0	
プロントラザッジシャルフ	0	0	0	0	-	0		世界決入	± 5en0	0	0	0	0		0	
サンバイザー	REM	nza	err m	BREON	EUROA	RIR	連転用のみ	表色シン	Jayan Manera	0	0	0	0	0	0	0
78517-4631	0	0	0	0	0	0	0		安全アレーキ	0	0	0	0	0	0	0
947-46X)		0 (\$17)						20>37	YX27	0	0					
977 OF 65 14		0 (117)						20232	3115-17-	0						- 1
助子ボアンストグリップ	0	7.50	200					97772	LODA	0	0	0	0	0	0	0
の中は面	0	0	0			0		****	nors	0	0	0	0	0		
2027rsh	20-4-61	70-50F	A	PVCV.yr	PVCMOP	(hine is	(2007 St)	RVRX	KA-419-	0	0	0	0	0	. 0	0
19>0A-A7-1	0	0	0			0	100.00	4 96/9:20	M.Se	0	0	0	0	0	0	0



価格・税金・保険・維持費など、どれをとっても〈軽〉は経済的。 これからも変わらない、うれしい魅力です。

役には立つけれども、どうも出費がかさむ 一これでは (III) として条格です。「ちび コロジー」のレックスなら、安心です。春 しのなかで存分に活躍して、しかも経済的 な負担を最小限に抑える、といった難題を テキパキと解決、経済性の追求に力点をお いた「ちびコロジー」の考え方を、レックス は善実に実現しています。



●お求めやすい価格

クルマを買う段になって頭を悩ますものは、 東両価格。その点 (W) は、大へんお求め になりやすい価格です。最近5ヶ年の小型 大衆車との価格差の推移を見ても、このこ とは容易に判断していただけると思います。

最近5年間の(軽)と大衆率の価格差推移

(3×0×26		2.05	13.13 E	9 TR	- SHEEDODII HE
	1.45 0001188	1100111	100 E-88-4	New SEER COL	40.00 SH
1	(17 日前 4月(10年)	4.3八かの・1 中対撃 (1)	(Table to the training to the	STATE STATE OF STATE	2000年日本日本日
	-2010	9	8		

●試算は、各年度販売の個産1200ccクラス車の価格 平的値とスパル (紅葉用事) の東京価格をもとに してあります(対象事種はすべて同程度、DX仕様)。

軽乗用車と小型乗用車の経済	KAH ILIAN

nša				

	項		H	轻乗用車	小型乗用車 (1400cc)	差額(円)		
٦	\$6	Ŋ	植格	#9 500,000	#9 750,000	#9 250,000		
	取移税		移規	#J 13,500	E) 34,000	#3 20,500		
Ì	10		量 税	7,000 (2年分)	(2年分)	13,000		
,	ń	9	力 难 既	4,500	21,000	16,500		
1	自賠責保険			14,500 (25 ± J(5))	35,350 (25,4 JF9)	20,850		
:	M	非	遊費用 (何·東京)	#9 7,900	約 12,300	#9 4,400		
	Œ	水	50 万 免1万	28,470				
	意	M	75 万 免1万		54,730	26,260		
	採	村人	2 千万 全年令	12,070	25,070	13,000		
	険	対物	50 万 免 3 万	5,010	11,150	6,140		
	4		81	#J 592,950	#9 963,600	#9 370,650		
	n	9	市率税	4,500	21,000	16,500		
	任	車 多万万		28,470		26,260		
	Æ	西	75 万 免1万		54,730	20,200		
	(¥	村人	2千万 全年令	12,070	25,070	13,000		
	険	対物	50 万 免3万	5,010	11,150	6,140		
	4		B†	50,050	111,950	61,900		
3	4		21	Ø) 643,000	#9 1,075,550	約 432,550		

Gib ●新車団林と取得税はそれぞれ平均金額で比較したものです。 ●任理保険は保険料の割引がありますが、これは考慮に入れておりません。

格差だけでなく、こうした面でも大へん有

利です。ざっと計算しただけでも約7万円

●格安の秘会や保険料

も少ない出費ですみます。

車をお買い求めになるときには、法律で義 軽車検は乗用・貨物いずれも2年ごと(別をできる)。 務づけられた税金や保険料なども支払わな そのための出費も軽は制安。また、何かトラ Unitabita. プルがあっても、整備や修理に要する費用が でも、軽なら小型大衆車とくらべ、車両値 少なくてすむのも軽がからこそのメリットです。 みます。(対小型車比等一等)

●通行料、フェリー料金も優遇

●車検費用や部品代も割安

ドライブ先でのパカにならない支出が少な くてすむのも軽ならばの大きな利点です。

手間のかからないのも 経済性能のうちでは?

お乗りになる方の手間をはぶくために、で きる思りの手間をかける。これがスパルの 考え方です。



●ロングライフクーラント

大型リザーブタンク付きの冷却系統はロン グライフクーラント封入式ですから、不確 海交換の手間がいりません。

●自動調整式のフロントプレーキ

#439(CS.CL), F54(SL.DL, STD. パン)ともフロントプレーキは自動調整式と してメインテナンスの向上を図っています。



場別量の大きな車にくらべて燃料消費量が 少ないことも軽ならではの大きなメリット。 レックスは大へん燃費性能がすぐれた設計 ですから、月々のガソリン代が少なくてす

(SDkm/h定地走行テスト値) 5速車:14あたり30km

4速車:14あたり29km

SPECIFICATION

* 4		4	*	2	1	11 2 (
N E	カステムち	カスタムし	X-/(-L K22W	DL	スタンゲード		スタンダー
●4¼・異器			KZZS			K4	20
全 表 (mn)			2,995				995
÷ 65 (m)			1,295				295
± ± (m)			1,300		+		375
室内 長 (荷宝長) (m)			1,550				1,120(670)
* 幅 (荷金橋) (m)			1,115				(1,000)
· 高 (荷宝高) (m)			1,070	4 .			(660)
表 年 地 上 本 (m)			1,014				65
* 4 - 4 4 - 2 (m)			1,920			1,9	
P F 2 F (m) (m)			1,130			1,1	
· (dt) (m)			1,115			1.1	
数 65 M 上 基 (m)			175				80
※ 四 単 章 (4ドア) (Ng)	550	550	545	545			-
· (2F7) (kg)	530	530	525	525	515	555	550
乗 準 定 員(名)	1		4				4
最大模数量(%)						200 ()	200(100)
●13 R	-						***************************************
登 班 助 カ (4ドア) (皮)	20.6	21.6	21.6	21.6	_		_
· (2F7) (R)	21.1	22.0	22.0	22.5	22.5	- 11	1.5
\$1 \$5 20 \$2 (KD2KSONn/h)			11.5				1.5
数小器粒半线(m)			4,1				1.1
进行消费率 (MPK/N定地走行于23)	7927			a a			
(kn/4)	30		2	,			75
●エンジン							
似 式				EX21	7 - 12 - 12 - 12		
18 15			水冷	4サイクル直列2女	M OHC		
内 ほ × 行 程 (m)				66.0×52.4			
At 18 % III (cc)				358			
圧 権 比				9.5		- 20	
数 高 出 力 (ps/sp.m.)			31/8,000			28/	7,100
裁大 トルク(19-m/sp.m.)			3.0/6,500			3.1/	5,700
●燃料・開港油							
使用ガソリン				鉛レギュラーガツ	9>		
燃料タンタ容量 (4)			-71	75	0.00		
オイルバン容量 (4)				2,5			
●電気装置							
15 % 7 9 - (V-AH)			12-26(東流)	也性株17-35)又は	17-30単性数型		
動力伝達装置	-		44.	A	1.4		
クラッチ形式	61850-0810			繰平板ダイヤフラ			-
				前進4段・後週1	18		
安 進 比 (第1進)	4.363			4,900			
((((((((((((((((((((2.867			2.867			
- (第3選)	1.950			1.950			
(据4流)	1.458			1,360			
- (第5漢)	1,142						
(0, 21)	4 600 5 733			4,600			
× 3 10	3.733			5.312			
			4111	. III. ACR. 1 4	ALCOHOLD DE		
前 東 報 形 式				·リングアームゼ			
後 単 株 形 式			4110	ー・リングアームが	75 JA 50 H		

トーションバー・オイルダンバー使用

トーションバー・オイルダンバー使用

2系统网络油压式4幢制物

リーディングトレーリング(自動調整式

リーディングトレーリング 機能式後を検制的



ディスク(自動調整式































